

ZAPYTANIE OFERTOWE

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KombiVan 5 miejscowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu KombiVan 5 miejscowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

2. Wymagania:

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego
1.	Rodzaj.	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefach klimatycznych odpowiednich dla obszaru Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, gruntowych itp. Pojazd typu KombiVan, 5 miejscowy (łącznie z kierowcą), posiadający homologację wg kat. M1 lub N1, wyposażony w dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Nadwozie całkowicie przeszklone.
2.	Silnik	Rodzaj: z zapłonem iskrowym lub samoczynnym Pojemność skokowa: nie mniej niż 1350 cm ³ Moc maksymalna: nie mniej niż 80 kW
3.	Długość całkowita.	W zakresie od 4450 mm do 4850 mm.
4.	Rok produkcji.	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku, fabrycznie nowy, nieużywany i nierejestrowany.
5.	Powłoka lakiernicza i kolor nadwozia.	Pojazd fabrycznie lakierowany lakierem metalizowanym w jednolitym kolorze. Kolor pojazdu oraz nadwozia zostanie wybrany przez Zamawiającego z palety kolorów dostępnych dla oferowanego modelu pojazdu i uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed złożeniem zamówienia na pojazd. Zamawiający nie dopuszcza barwy żółtej, pomarańczowej, czerwonej, zielonej. Preferowany szary, czarny, grafit.
6.	Układ napędowy.	1. Napędzane koła jednej lub wszystkich osi 2. Skrzynia biegów automatyczna.
7.	Układ hamulcowy / trakcyjny.	Co najmniej z systemami: 1. zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; 2. stabilizacji toru jazdy, 3. kontroli trakcji.
8.	Układ kierowniczy.	1. Kierownica po lewej stronie pojazdu. 2. Ze wspomaganiem. 3. Kierownica regulowana minimum w dwóch płaszczyznach.
9.	Dopuszczalna masa całkowita.	Nie więcej niż 2500 kg.
10.	Wysokość.	Nie mniejsza niż 1640 mm.
11.	Oświetlenie.	1. Reflektory przednie i światła tylne w technologii LED, 2. Światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler bądź zintegrowane ze światłami przednimi pojazdu lub system światła adaptacyjnych LED oferujących automatyczne dostosowanie geometrii wiązki światła do zmiennych warunków drogowych.

12.	Szyby i lusterka.	1. Atermiczne, fabrycznie przyciemnione zgodnie z przepisami prawa-konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu, współpracująca z fabrycznie zamontowaną klimatyzacją. Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią, 2. Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie, 3. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie oraz automatycznie składane.
13.	Siedzenia.	Fotele kierowcy i pasażera, podgrzewane, wyposażone w regulację wysokości siedziska oraz podpory lędźwiowej.
14.	Bezpieczeństwo.	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera, 2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera, 3. Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy, 4. Fabryczny zestaw czujników cofania przód-tył z sygnalizatorem akustycznym.
15.	Klimatyzacja.	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. Dwustrefowa, sterowana elektronicznie.
16.	Instalacja radiowa / telefoniczna.	Radioodbiornik z kolorowym ekranem dotykowym min. 8" montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki, bluetooth, Android Auto / Apple Car Play.
17.	Centralny zamek.	Centralny zamek montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/ kart do pojazdu/ pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
18.	Zabezpieczenie antykradzieżowe.	Co najmniej 2 elektroniczne z funkcją monitorowania wnętrza pojazdu.
19.	Zabezpieczenie podłogi pojazdu.	1. Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych, z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów, z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (przód - tył), 2. Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera.
20.	Koła i ogumienie.	Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026r., fabrycznie nowe: 1. Do jazdy w warunkach letnich na obręczach lekkostopowych – 1 komplet 2. Do jazdy w warunkach zimowych z oznaczeniem 3PMSF na obręczach lekkostopowych – 1 komplet. Przez komplet rozumieć należy obręcz + oponę (x 5 szt. – w przypadku wystąpienia koła zapasowego). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety kół, w przypadku braku pośredniego systemu monitorowania systemu ciśnienia w oponach, wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach. Stosowanie zamiennej kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników.
21.	Hak holowniczy	Kulowy, stały, demontowany albo składany, fabryczny lub dedykowany przez diler lub producenta pojazdu, homologowany, zamontowany przed odbiorem pojazdu, wraz z instalacją elektryczną 13-pinową. Hak musi być zgodny z homologacją oferowanego pojazdu.
22.	Trójkąt ostrzegawczy.	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
23.	Gaśnica.	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP-BIP (Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej – Państwowego Instytutu Badawczego) lub równoważny.
24.	Apteczka.	Typu samochodowego 1 szt. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164 lub równoważy.

25.	Warunki techniczne i formalne.	Samochód spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu stwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd wybranych, wymaganych warunków technicznych.
26.	Dokumentacja samochodu.	Wykonawca dostarczy wraz z samochodem: 1. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji samochodu nowego na terytorium RP; 2. Książkę gwarancyjną samochodu oraz książki gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe (dopuszcza się formę elektroniczną); 3. Instrukcję obsługi samochodu oraz elementów wyposażenia dodatkowego; 4. Literaturę serwisową pojazdu w języku polskim, w wersji książkowej lub elektronicznej, w tym katalog części zamiennych oraz literaturę obsługowo-naprawczą; 5. Hasła lub inne niezbędne narzędzia elektroniczne (wraz z aktualizacjami) umożliwiające przedstawicielom Zamawiającego korzystanie z literatury serwisowej i producenta pojazdu – jeżeli dotyczy.
27.	Gwarancja.	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące na cały pojazd bez limitu przebiegu kilometrów. W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 36 miesięcy na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów. Gwarancja na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. Z zakresu gwarancji i rękojmi wyłącza się skutki naturalnego zużycia elementów pojazdu, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji lub z przebiegu /czasookresu/ określonego przez producenta, w zakresie: – klocków / okładzin hamulcowych, – tarcz / bębnow hamulcowych, – filtrów oleju, paliwa, powietrza, płynów eksploatacyjnych, bezpieczników, żarówek, szczotek alternatora, piór wycieraczek, opon.
28.	Warunki serwisowania.	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie częściej niż co 15 tys. km lub jeden rok. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe, wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami: harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługowych pojazdu. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowany samochód, dostępu do serwisu samochodów na terytorium RP w promieniu do 150 km od m. Gdańsk. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z samochodem wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych samochodu stanowiącym przedmiot umowy.

29.	Konsultacje techniczne	W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, na zgłoszenie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca zapewni konsultacje dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji.
-----	------------------------	--

3. Termin wykonania zamówienia: do 27.11.2026r.
4. Miejsce dostawy: Morski Oddział Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35.
5. Termin składania ofert: do 16.10.2026r.
6. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym – Załącznik nr 2.
7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 28 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Ofertę należy przesłać na email: marcin.malicki@strazgraniczna.pl
10. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: <https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo>